

# Tehnisko datu lapa

## Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

Preces numurs: 5401986



- Piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- No brīvā garuma > 2,5 m iesakām papildu stiprinājumu, piem., izolētu starpliku
- Pēdējais metrs ir sašaurināts no Ø 16 mm līdz Ø 10 mm, materiāls: AlMgSi
- Atbilst balsta kāju sistēmai FangFix

**Alu** Alumīnijs

### Pamatdati

Preces numurs	5401986
Tips	101 VL2500
Apzīmējums 1	Zibensuztveršanas stienis
Apzīmējums 2	patievināts
Ražotājs	OBO
Izmērs	2500mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	64 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

Preces numurs: 5401986



## Izmēri



## Tehniskie dati

Pieslēgums	Apalvads
Izpildījums	Sašaurināts uztveršanas stienis

# Tehnisko datu lapa

Patievināts cauruļveida uztveršanas stienis

Preces numurs: 5401986



## Tehniskie dati

Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Nominālais lielums Ø	10/16 mm