

Tehnisko datu lapa

Zemējuma elektrods BP ar vara apvalku

Preces numurs: 5000500



- Sistēma BP (Bundespost)
- No tērauda ar vara apvalku, biezums 0,25 mm
- Ļoti labs kontakts, ko nodrošina urbumā ievietotais mīkstā metāla ieliktnis
- Ār tapu un urbumu savietošanai virknē
- Stiepes izturība vismaz 600 N/mm²
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām



- St** Tērauds
- Cu** pārklāta ar varu

Pamatdati

Preces numurs	5000500
Apzīmējums 1	Zemējuma elektrods
Apzīmējums 2	apkaparots
Ražotājs	OBO
Izmērs	1,5m
Materiāls	Tērauds
Virsmas	pārklāta ar varu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	365,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,248 kg COe / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Zemējuma elektrods BP ar vara apvalku

Preces numurs: 5000500



Izmēri



Garums	1 500 mm
Izmērs D	20 mm
Izmērs L	1 500 mm

Tehnisko datu lapa

Zemējuma elektrods BP ar vara apvalku

Preces numurs: 5000500



Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
Montāžas forma, vertikālais zemētājs	BP
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	7,9
Profila veids	apaļa, D=20 mm
Savienojuma veids	ar tapu/urbumu