

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140700

Preces numurs: 6290040




ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, alumīnija, ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Tukšs, aprīkojams ar tirdzniecībā pieejamām ierīcēm (kontaktlīdzdu, tālruņa līdzdu, utt.), maks. 10 ierīces.

Iespējams piestiprināt tieši pie grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.

Montāžas balsts ir piemērots priekšpusē piestiprināmu sērijas 71 GD...

ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsieni, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6290040
Tips	ISSHS140700RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda
Ražotājs	OBO
Izmērs	675x130x140
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	466 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140700


Preces numurs: 6290040



Izmēri



Garums	675 mm
Platums	130 mm
Augstums	140 mm



Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2 St.

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140700

Preces numurs: 6290040



Tehniskie dati

Izpildījums	Divpusējs
Stiprinājuma veids	Skrūves
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	nē
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvere kabeļiem	apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	taisnstūra
Balsta augstums min.	675 mm
Regulējams	nē
Iepriekš uzstādīti vadi	nē