



Noteikta garuma I-veida statnis. Izmērs 80 x 42 mm.
I-veida statnī IS 8 vienā vai abās pusēs var nostiprināt AS 15, AS 30 un AS 55 tipa balsteņus. Balsteņu augstums ir vienmērīgi regulējams.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------|
| Preces numurs | 6337090 |
| Tips | IS 8 80 FT |
| Apzīmējums 1 | I Adapteris |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 80x42x800 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 459 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

IS 8 statnis

Preces numurs: 6337090



Izmēri



| | |
|----------|---------|
| Izmēri | 80 x 42 |
| Garums | 800 mm |
| Platums | 80 mm |
| Augstums | 42 mm |

Tehniskie dati

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēts sprāklis |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| EPD prece | jā |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Cauruma platums | 14 mm |
| Materiāla biezums | 4 mm |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | I veida profils |
| griezuma diametrs | 70 mm |
| Statiskā vērtība A | 7,02 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 6,26 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 77,53 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 2,98 cm ² |
| Statiskā vērtība Wz | 19,38 cm ² |

IS 8 statņa dībeļu slodzes parametri

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Dībeļa tips | Stiprināšana pie sienas / visā garumā | | | | | |
| | Maksimālā slodze Fkopā, izteikta kN | | | | | |
| | Balsteņa garums mm | | | | | |
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| BZ-U 10-10/90 | 7,80 | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110 | 11,35 | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Maks. slodze F kopā = kabeļu svārs + kabeļu rene + balstenis + statnis. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Jāievēro balsteņu nestspēja (diagramma) un DIBt atļaujas (dībeļi) montāžas nosacījumi!