

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046002



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	2046002
Tips	S16W ALU
Apzīmējums 1	Alumīnijas caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø16, 3000mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	15,065 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, bez vītnes


Preces numurs: 2046002



Izmēri



Garums	3 000 mm
Izmērs D	16 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M16
Izmērs t	1,2 mm



Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046002



Tehniskie dati

Montāža betonā	nē
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	44561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	nē