

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046507



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītņi abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidēja). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.



| | |
|-------------|-----------------------------|
| St | Tērauds |
| PE50 | PES50 – poliesters/epoksīds |

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs | 2046507 |
| Tips | SM63W SW |
| Apzīmējums 1 | Metala caurule ar vītņi |
| Apzīmējums 2 | ar vītņes savienojumu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M63, 3000mm |
| Krāsa | melns; RAL 9005 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas standarts | PES50 – poliesters/epoksīds |
| Mazākā VK vienība | 9 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 287,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046507



Izmēri



| | |
|---------------|----------|
| Garums | 3 000 mm |
| Izmērs D | 63 mm |
| Izmērs L | 3 000 mm |
| Izmērs l | 25 mm |
| Izmērs m (mm) | M63 |
| Izmērs t | 1,7 mm |

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046507



Tehniskie dati

| | |
|---|-------------------------|
| Virsapmetuma | jā |
| Cauruļu izpildījums | stingrs ar vītņi |
| Montāža betonā | jā |
| Lieces īpašības | stingrs |
| Spiedes stiprība | ļoti smaga (4000 N) |
| Ekspluatācijas temperatūra, maks. | + 250 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra, min. | - 45 °C |
| Vītne | M63x1,5 |
| Montāža dobās sienās | jā |
| Montāža pie koka | jā |
| Instalēšana gruntī | nē |
| Montāža ārpus telpām | nē |
| Klasifikācijas kods | 55561 |
| Mašīnas un iekārtas instalēšana | jā |
| Ar uznavu | jā |
| Virsmas matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| Triecienizturība | ļoti smags (6,8/300 mm) |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 250 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -45 °C |
| Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts) | jā |
| Montāža zem pamatnes (grīdas segums) | jā |
| Zemapmetuma | jā |