



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.  
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 45.



**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

**2B** neizolēts, apstrādāts

#### Pamatdati

Preces numurs	6341137
Tips	US 5 110 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x1100
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	266 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2


Preces numurs: 6341137



## Izmēri



11 x 30



Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	1 100 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm

# Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341137



## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
Statiskā vērtība A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm <sup>2</sup>