

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, niķelēts

Preces numurs: 2086018



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC 423, ar kupoluzgriezņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna blīvgredzens. Poliamīda spaiļes ieliktnis. Ar iepriekš uzmontētu blīvgredzenu pie pieslēguma vītņes, VDE pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 ar 5 bar/1h, temperatūras diapazons lietošanai no -20 līdz +100°C.
* Cenas saskaņā ar DEL pierakstu.



CuZn
37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati

Preces numurs	2086018
Tips	V-TEC VM12 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	M12
Materiāls	misiņa
Virsmas	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,305 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, niķelēts

Preces numurs: 2086018



Izmēri



Izmērs e	15,5 mm
Izmērs L	20 mm
L, maks.	
Izmērs L1	5 mm
Izmērs L2	3 mm
Izmērs L3	11,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	6 mm
Blīvējuma virsma D min.	3 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M12 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Nestabils griezes moments	3,5 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	5
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	14
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	15,5 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, niķelēts

Preces numurs: 2086018



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā