

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 25

Preces numurs: 2005134



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un ārtelpās. Taisnstūra forma ar izsitamiem ievadiem. Piemērota sienas/griestu montāžai ar iespēju nostiprināt ārpusē, iekšpusē vai montēt ar stūra vākiem. Īpaši triecienizturīgs ar IK09. Vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnoglūdeņražus un ir izturīgi pret UV starojumu.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK09 atbilstoši EN 50102. Aizsardzības veids IP67 atbilstoši EN 60529.



PC Polikarbonāts

Pamatdati

Preces numurs	2005134
Apzīmējums 1	Kabeļu nozarkārba
Ražotājs	OBO
Izmērs	286x202x125
Krāsa	grafītmelns; RAL 9011
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	96,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 25

Preces numurs: 2005134



Izmēri



Garums	286 mm
Platums	202 mm
Augstums	126 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Ievadu skaits	10
Atveres veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Korpusa caurvada veids	Izvīzījums
Nominālais izolācijas spriegums U _i	750 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Ievads no aizmugures	nē
Atveres	10 x Ø25/40/50
Sprādziendroša konstrukcija	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra
Stiegrots ar stikla šķiedru	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	271x187x110 mm
Maks. Vada šķērsgriezums	25 mm ²
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs maks.	25 mm ²
Nominālais diametrs min.	10 mm ²
Nominālais spriegums	750 V
Plombējams	jā
Triecienizturīgs	jā
Aizsardzības veids	IP67
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK09
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 25

Preces numurs: 2005134



Tehniskie dati

Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	jā
--------------------------------------	----